



Bonne Année
2017 !

DES NOUVELLES DU CLUB

Le Club compte 183 membres personnes morales (collectivités, associations, collectifs de personnes ou entreprises) situés ou intervenant sur le territoire de l'EMS.

Le blog du Club à partager !

clubrelaisjardinetcompostage.blogspot.com

Au programme de ce mois

Des nouvelles du Club	page 1
Les initiatives des membres	page 1
Infos, côté jardin	page 2
- Le jardin en Janvier	
Une maladie, un ravageur	page 6
- La Mouche des semis	
Relais les annonces	page 7

LES INITIATIVES DES MEMBRES

N'hésitez plus, devenez Biodiv'acteurs !



Nous pouvons tous défendre notre vision d'une société respectueuse de la vie sous toutes ses formes. Nul besoin d'être spécialiste, chacun à son niveau peut s'engager. Ne restez plus seul face à l'inacceptable, allez au contact de la nature et des autres passionnés qui partagent vos convictions. Partout en France, tout au long de l'année, la LPO vous donne les clés pour agir. Se rencontrer, s'émerveiller, participer, apprendre à protéger et à défendre la biodiversité...

Texte et photos : LPO Alsace
Plus d'infos : <https://alsace.lpo.fr/index.php/devenez-biodiv-acteurs>

Une page Face Book dédiée au jardin et à la biodiversité en Alsace!

Eric CHARTON, animateur du Club Relais Jardin et compostage, a créé une page Face Book "Jardin et biodiversité en Alsace". Il relaie et publie des infos et des conseils sur le jardin, le verger, la nature et la biodiversité et les espaces verts, ainsi que les activités alsaciennes (atelier, conférence, manifestation, cours, sortie...) en lien avec les thématiques précédentes. Le principe de cette démarche d'intérêt général est de partager des informations sans se prendre la tête et avec un peu d'humour.

"Le jardin naturel n'est pas un style,
mais un comportement joyeux!"

Plus d'infos: <https://www.facebook.com/Jardin-et-biodiversité-en-Alsace-1225841277447467/>

INFOS, CÔTÉ JARDIN

Le jardin en Janvier

Décembre 2016 a été un mois très froid par rapport à celui de 2015; la veste polaire a remplacé le polo à manches courtes! Ces basses températures sont normales ce qui permet de plonger le jardin dans un repos végétatif bien mérité. Aucun dégât sur les végétaux n'est à craindre, sauf si les plantes laissées en pleine terre sont sensibles au gel. L'absence de grands froids depuis plusieurs années a parfois fait oublier au jardinier que les plantes ont certaines exigences côté températures estivales mais aussi hivernales. Le froid est d'ailleurs favorable à la levée de dormances des graines (germination) ou des bourgeons (débournement).



Par contre, le jardinier a subi en décembre des épisodes de brouillards ou de pollution qui n'en finissaient pas; elles n'invitaient pas à "une activité très jardinesque"!

Les arbres, arbustes et arbrisseaux

Sauf s'il gèle très fort, le mois de janvier est favorable à la plantation **des arbres ou des arbustes** à racines nues ou en pots. A l'avance, creuser des trous bien profonds puis enfoncer les éventuels piquets; tout est ainsi prêt pour les plantations des mois à venir. Il est conseillé de mettre de côté la terre des taupinières. Elle est meuble et est ainsi idéale pour les plantations à racines nues.

La taille **des arbustes à floraison estivale** se poursuit ainsi que celle "au carré" pour toutes les espèces ou variétés. Ces



déchets de tailles sont broyés au broyeur ou réduits en tronçons au sécateur.

L'hiver est la période pour abattre les arbres. Il est important de garder les souches avec un tronc d'au moins un mètre car ce sont de véritables écosystèmes: des habitats verticaux pour d'innombrables animaux (refuge, nurserie, ...), des entrepôts à nourritures, ... Un conseil: bouturer des lierres aux pieds de chaque souche; recouverte cette dernière est protégée du soleil et des intempéries. Elle peut l'être aussi avec des plantes annuelles potagères (courges) ou non (capucines, ...).

Les arbres fruitiers et les petits-fruits

Les arbres fruitiers et les petits fruits sont au stade phénologique A (stade A = bourgeon d'hiver); les bourgeons ne sont pas encore gonflés (stade B = début de gonflement). En janvier 2016, la végétation avait 4 semaines d'avance (stades B).

Si le sol n'est pas gelé ou si les températures extérieures sont supérieures à 0°C, le jardinier poursuit la plantation des fruitiers à racines nues. Ces exigences sont aussi valables pour la taille de formation, de fructification ou de rajeunissement.

Comme le froid perdure, c'est encore la période pour prélever les rameaux pour le greffage de printemps (greffe en fente, sous l'écorce ou par inscrustation). Ils doivent être âgés d'un an (pousses de 2016), bien lisses, non malades et de moyenne vigueur. Les gourmands, rameaux très vigoureux parfois longs de plusieurs mètres (quetschiers), sont exclus.



Une fois coupés et étiquetés, les rameaux sont rassemblés en botte et conservés enterrés au nord, au pied d'un mur, dans du sable et à l'abri des chocs. Le jardinier peut aussi les conserver à l'horizontale dans une caisse remplie de sable, légèrement humide et à la cave. Au printemps, le jardinier coupera plusieurs greffons dans chaque rameau.

Important! Les associations d'arboriculteurs du territoire de l'Eurométropole de Strasbourg proposent de nombreux cours de tailles ou de greffage.

Côté petits fruits, les plantations, la taille ou le palissage de certaines espèces se poursuivent. Les

cannes de framboisiers non-remontants et les longs rameaux de mûres, avec ou sans épine, sont palissés sur les fils de fer ou des bambous par exemple.



Les légumes et les plantes du potager

Comme tous les ans, il est proposé au jardinier de suivre mois après mois les travaux au potager à partir de plusieurs espaces théoriques. Le choix des légumes ou des légumes-fruits suit une logique gastronomique.

- L'espace « Ratatouille » : tomates, poivrons, aubergines, courgettes, plantes aromatiques, ail, oignons et échalotes.
- L'espace « Potée » : carottes, poireaux, céleris, panais, navets, choux + concombres, cornichons, crosnes, topinambours pour donner du volume.
- L'espace « Plat gros volumes » : pommes de terre, haricots verts nains et à rames, petits-pois nains et à rames et fèves.
- L'espace "Soupe de courges": toute la famille des Cucurbitacées sauf courgettes et concombres.
- Les salades, les betteraves rouges, les blettes ou les radis occupent les parties vides des espaces.

Que faire en Janvier ?

Les travaux de janvier 2017 sont peu différents de ceux d'octobre à décembre. Les 3 espaces se libèrent de leurs légumes au fur et à mesure de leur consommation. Ils sont remplacés par un paillis de feuilles mortes, de broyat de taille ou de paille.

C'est la bonne période pour acheter les paquets de graines auprès des enseignes spécialisées. Les jardiniers sont invités à ne pas acheter des variétés issues de croisements. Il est facile de les repérer: il y a la mention F1 après le nom. Leurs graines ne sont pas viables ou elles donnent des plantes ayant des caractéristiques différentes de celles dont elles ont l'origine. Le jardinier ne peut donc pas les multiplier et les échanger!

Espace "Potée 2017"

Pour être en accord avec la technique de rotation, l'espace "Potée 2017" était l'espace "Ratatouille" ou "Soupe de courges" en 2016.

Si le sol est argileux-limoneux à argileux, cet espace a été dans sa totalité bêché en novembre/décembre. Depuis plusieurs semaines, le froid exerce son action favorable sur les grosses mottes couvertes d'une légère couche de feuilles. Sauf si les mois de janvier ou février sont très froids (mais qui peut le prévoir!), cet espace ne peut plus être bêché. Ce bêchage incomplet (non retournement de la motte) est bien différent du labour profond et sans paillis.



Si le sol est limoneux à limoneux-sableux, il est décompacté jusqu'en mars à la fourche-bêche ou à la grelinette en faisant un mouvement de bas en haut. L'idéale est de le faire dans un sens puis perpendiculairement.

Le jardinier peut épandre du compost mûr issu de déchets verts ou de fumier. Quelque soit le type de sol, cet espace est couvert de feuilles mortes. Il sera découvert plusieurs semaines avant les semis afin que le sol se réchauffe bien.

Espace "Plat gros volumes 2017"

Pour être en accord avec la technique de rotation, l'espace "Plat gros volumes 2017" était l'espace "Potée" en 2016.

Pour cet espace, la préparation du sol est la même que pour l'espace "Potée 2017". Le jardinier peut ne décompacter à la grelinette ou à la fourche-bêche que les rangs concernés par les haricots, les petits-pois, les fèves ou les pommes de terre. Il peut les matérialiser avec des cordelettes: 70 cm entre les rangs pour les pommes de terre et 50 pour les haricots verts nains ou les petits-pois.

Le jardinier peut apporter du compost bien décomposé sur les futures rangées de pommes de terre car ce légume est gourmand. Si le fumier est frais ou peu décomposé, la présence de taupins (vers fil de fer) est à craindre.



Les amendements humiques ne sont pas nécessaires pour les légumineuses qui fixent l'azote de l'air du sol grâce à la complicité avec des bactéries. Comme pour les autres espaces, le sol est couvert d'un paillis de feuilles mortes ou d'autres déchets organiques. Quelques choux et poireaux de 2016 sont encore en place pour quelques mois.

Espace "Ratatouille 2017"

Pour être en accord avec la technique de rotation, l'espace "Ratatouille 2017" était l'espace "Plat gros volumes" en 2016.

Le jardinier ne doit ni bêcher ni décompacter cet espace. En mai, il sera planté de légumes-fruits comme les tomates, les aubergines ou les courgettes. Ces derniers nécessitent uniquement à la plantation un trou rempli de compost plus ou moins décomposé.

De janvier à avril, du fumier pailleux peut être déposé sur cette surface puis est couvert de feuilles mortes. Attention, seul l'espace "Ratatouille 2017" peut recevoir du fumier pailleux. En résumé, le

jardinier peut tous les ans épandre du fumier pailleux, mais uniquement sur l'espace "Ratatouille". Ailleurs, c'est du compost mûr de fumier ou d'autres déchets organiques.

L'espace « jauge » placé dans cet espace facilite l'utilisation au quotidien des légumes-racines et autres choux ou poireaux. Il reste encore de la mâche 2016 en place.



Si le jardinier utilise une serre ou une tonnelle pour sa production de tomates, il lui est souvent impossible de changer d'endroit. Ce n'est pas grave, car les tomates peuvent être plantées au même endroit d'année en année.



Espace "Soupe de courges 2017"

L'espace "Soupe de courges 2017" peut remplacer l'espace "Ratatouille" dans la rotation, le suivre ou le précéder. Cet espace peut être aussi situé toujours au même endroit dans le jardin sans entrer dans la rotation. Il peut être dans la zone d'accumulation de déchets verts plus ou moins grossiers ou à proximité de l'aire de compostage en tas ou en bacs.

En janvier, le jardinier poursuit la taille des arbustes fruitiers ou non. En l'absence de broyeur, il peut déposer dans l'espace "Soupe de courges" ces déchets coupés en tronçons de 5 à 10 cm au sécateur ou à la cisaille. L'épaisseur de dépôt peut dépasser les 20 à 30 cm. Une couche de feuilles peut "assurer une certaine finition". La décomposition se poursuivra d'année en année. Cet endroit tranquille par un faible entretien sert de refuge pour la petite faune sauvage (hérisson, orvet, crapaud, ...). En avril, le jardinier y sèmera quelques graines de courges ou repiquera en mai/juin des plantes en godet.





La pelouse

En raison des températures froides, la pelouse a stoppé sa pousse! Il n'y a rien à faire. Par contre pour les pelouses dites "prestiges", il faut éviter de les piétiner.

Si des taupes montrent leurs passages par des monticules, il est conseillé de récupérer cette terre pour les futurs semis ou plantations à racines nues.

Les turricules des vers de terre sont gelés; il est plus facile de les ramasser au râteau à feuilles. Ce précieux colloïde est 8 à 10 fois plus riche en sels minéraux. Il sera mélangé à d'autres substrats (compost, sable, ...) pour les semis en godets de printemps.



De "la taille n'importe quoi" faite à l'épareuse !

Les massifs de plantes ou de fleurs

Le froid semble tout avoir figé sur place! Il n'y a rien à faire; il faudra attendre les premiers rayons de soleil pour reprendre les aménagements et l'entretien commencés et inachevés en automne.

L'aire de compostage

L'aire de compostage est en sous activité bien que les biodéchets de cuisine s'accumulent. Il est important de bien les mélanger avec de la matière structurante comme les feuilles mortes ou du broyat de déchets de taille. Ces apports carbonés favorisent

la décomposition et la montée en températures raisonnée en attendant des conditions extérieures plus favorables à l'activité des micro- et des macro-organismes.

Comment gérer son jardin avec la Lune !

Même si le jardinier n'y croit pas, travailler avec la lune lui permet de disposer d'un planning de semis, de plantation ou de travaux au jardin. De toute façon, il doit toujours privilégier les conditions extérieures: sol ressuyé et conditions climatiques adaptées.

En lune descendante, du 11 au 25 janvier: plantation des arbres, marcottage, bouturage, division, repotage, récolte des légumes-racines, coupe du bois, élagage, taille d'entretien et de formation, paillage, travail du sol, fertilisation, traitement.

A partir de février 2017, un planning d'activités précis lié à la lune sera proposé aux jardiniers.

UNE MALADIE, UN RAVAGEUR !

La Mouche des semis

Certains asticots attaquent sous la surface du sol. Lorsqu'ils attaquent les graines, ils peuvent compromettre la culture entière. Les graines qui ont du mal à lever sont particulièrement vulnérables à leurs attaques. Ces dernières peuvent se voir rapidement sur les jeunes plants qui subissent des ralentissements de croissance et des dépérissements.



Biologie

Les larves de ces mouches sont très petites, en forme de ver et dépourvues de pattes. Les œufs sont pondus sous terre ou à la surface du sol. Les asticots de mouches des semis consomment l'intérieur des graines, les cotylédons et même les premières feuilles et l'intérieur des jeunes tiges.

A l'âge adulte, ces mouches ressemblent beaucoup aux mouches domestiques.



Moyens de lutte

- Éviter semis et repiquages dans des sols gorgés d'eau ou trop froids,
- Retirer les résidus végétaux avant les semis,
- Placer un voile à fines mailles tout de suite après le semis.



Extraits de textes et photos : <http://www.jardiner-autrement.fr>

L'interdiction des produits phytosanitaires

Dans les espaces publics

L'interdiction des produits phytosanitaires dans les espaces verts publics entrera en vigueur dès le 1er janvier 2017. L'utilisation de pesticides par l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics sera donc interdite sur les voiries, dans les espaces verts, forêts et promenades ouverts au public. En revanche, les produits de biocontrôle, les produits qualifiés à faible risque et les produits autorisés en agriculture biologique pourront encore être utilisés.

Dans les jardins des particuliers

Pour les particuliers, l'interdiction des produits phytosanitaires a été fixée au 1er janvier 2019. A partir de cette date, la vente de pesticides aux particuliers sera interdite ainsi que leur utilisation. Les produits de biocontrôle, ceux qualifiés à faible risque et ceux autorisés en agriculture biologique pourront encore être utilisés. Il est prévu aussi l'interdiction de la vente de ces produits en libre-service dès le 1er janvier 2017. Concrètement, les pesticides seront sous clef et accessibles après un conseil personnalisé, prodigué par un personnel formé.

Les mois précédents ...

Jan 2016	La Pyrale du Buis
Fév 2016	La Mouche du Navet
Mar 2016	La Hernie du Chou
Avr 2016	Le Puceron noir du Cerisier
Mai 2016	La Fumagine
Jun 2016	La Psylle du Poirier
Jul 2016	Les Mineuses
Aou 2016	La Cochenille du Fusain
Sep 2016	L'Entomosporiose du Poirier
Nov 2016	La Puceron lanigère du Pommier
Déc 2016	La Moniliose des arbres fruitiers

RELAIS, LES ANNONCES EN JANVIER 2017

Vous souhaitez passer une annonce!

Elle peut concerner:

- Le matériel de jardin ou d'espaces verts: don, échange, location gratuite, recherche ou vente (à petits prix),
- Les compétences techniques: proposition ou recherche (cours de taille, expertise, ...),
- Les offres ou les recherches d'emploi sur les thématiques des espaces verts, de la nature ou de l'environnement, de l'agriculture, de la vente (jardinerie, pépinière, ...) ou en lien avec les structures dont les compétences appartiennent aux mêmes thématiques.

Attention, ces annonces ne sont pas des offres commerciales.

Merci de les communiquer à l'animateur du Club clubrelaisjardinetcompostage@gmail.com

FFP

La Fédération Française du Paysage propose des emplois sur <http://www.f-f-p.org/fr/emploi/>

Eurométropole
de Strasbourg
et Strasbourg

Accompagne à la création de site de compostage collectif sur l'espace privé ou public au pied de votre immeuble ou dans votre quartier.

Contact : Jean-Louis AMANN, Direction de l'Environnement et des Services Publics Urbains
jean-louis.amann@strasbourg.eu 33(0)3 68 98 50 00 Poste : 81497 06 71 59 18 15

Le Service civique permet l'implication des jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme, pour des missions qui relèvent de l'intérêt général, il doit contribuer à favoriser le vivre ensemble dans la cité. Des missions en lien avec la nature peuvent exister.

L'ambition pour la Ville et l'Eurométropole de Strasbourg est d'accueillir et de former des jeunes volontaires, afin qu'ils puissent eux-mêmes agir sur le processus d'éducation à la citoyenneté, en abordant avec et aux côtés des habitants les questions des valeurs et des principes qui permettent de bien vivre ensemble dans la ville et plus largement dans la société d'accompagner les jeunes volontaires dans la réflexion et l'élaboration de leur projet d'avenir.

Pour candidater: <http://www.service-civique.gouv.fr/>

Aucune offre au 02/01/2017

Plus d'infos sur : www.emploi.strasbourg.eu

Communes de
l'Eurométropole
sauf Strasbourg

Aucune offre au 02/01/2017

Plus d'infos sur : www.cap-territorial.fr



Contact Club et Relais L'INFO

Eric Charton 06 02 38 18 12 clubrelaisjardinetcompostage@gmail.com

<http://www.strasbourg.eu/ma-situation/association/club-jardiner-autrement-composter>

<http://clubrelaisjardinetcompostage.blogspot.com/>